問題点早見表

	咬み合わせ関係	人工歯の位置	入れ歯の形態	その他
口を開けると入れ歯が落ちる		 奥歯の位置が外側すぎる 	 縁が厚すぎる 縁が深い	口が乾燥してる
口を開けると下の入れ歯が浮き上がる	咬み合わせが低い	前歯の位置が内側すぎる	下の入れ歯の縁が深い	
会話中 入れ歯が落ちる			入れ歯の縁が浅い	口が乾燥してる 入れ歯の縁から空気が入る
食事中 入れ歯が落ちる	咬み合わせが不均衡	前歯が強くあたる	前歯の縁が浅い 前歯の縁が厚すぎる	筋肉の動きに縁の形態が不適切
よく咬めない	咬み合わせの高さが不適切	上下の位置関係が不適切	形態が不適切	咬み合わせの調整不足
話がしにくい	咬み合わせが低い	上下の位置関係が不適切	内側の縁が厚い	上の入れ歯の奥行きが長い
頬をよく噛む	咬み合わせが低い	上下の位置関係が不適切	厚さ、深さが不適切	頬の筋肉のたるみ
舌をよく噛む	咬み合わせが低い	 奥歯の位置が内側すぎる 		下の入れ歯の位置が低い
下の入れ歯の粘膜がよく傷つく	咬み合わせが不均衡	上下の位置関係が不適切	下の入れ歯の縁が深い	入れ歯の下の骨が尖っている
入れ歯を入れると受け口に見える	咬み合わせが低く過ぎる			上顎骨の吸収が大きい 下唇が厚い
入れ歯を入れると吐き気がする			上の入れ歯の奥行きが長い	神経(嘔吐中枢)が過敏
長時間使うと全体の歯肉が痛い	咬み合わせが高い			入れ歯の内面の汚れによる粘膜炎症
カチカチ音がする	咬み合わせが高い			人工歯の材質(陶材)